

# Impresora multifunción HP PageWide Managed Color P77440dn



Una nueva era de color a bajo coste, con una gran productividad y con la máxima seguridad.



Las impresoras e impresoras multifunción HP Managed se han optimizado para entornos gestionados. Este portfolio, que ofrece un mayor volumen de páginas mensuales y un menor número de intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de HP para obtener más información.

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Impresión en color asequible para todas las oficinas

- Confíe en valores duraderos. Obtenga los resultados que espera de un revolucionario bajo coste por página a color.
- Imprima aún más rápido, y ahorre incluso más por página, al configurar esta impresora multifunción en el modo de oficina general.<sup>2</sup>
- Contribuya a una reducción de los costes energéticos gracias a la impresora multifunción más eficiente de su categoría.<sup>3</sup>

## Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Minimice las interrupciones con una impresora multifunción HP PageWide que se ha diseñado para ofrecer un mantenimiento menor que el de las impresoras láser de la competencia.<sup>4</sup>
- Velocidades de impresión hasta un 50 % más rápidas que las de la competencia: 60 ppm en color y en blanco y negro.<sup>5</sup>
- Imprima archivos Microsoft® Word y PowerPoint® con un puerto USB que los reconoce, formatea e imprime rápidamente.<sup>6</sup>
- Equipe esta impresora multifunción HP PageWide con una gran variedad de accesorios para satisfacer las necesidades de su oficina.

## Una gran seguridad diseñada para detectar y detener los ataques

- Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.
- Proteja la información almacenada en la impresora multifunción o que se transmite por la red.<sup>7</sup>
- Supervise la actividad para detectar y detener los ataques, y reinicie de forma automática el arranque con la detección de intrusiones en tiempo de ejecución.
- Las listas blancas comprueban el firmware durante el inicio para garantizar que el código es auténtico y bueno, y que HP lo ha firmado digitalmente.

## Diseñados pensando en el medio ambiente

- Ahorre recursos con HP PageWide: diseñada para utilizar menos energía que cualquier otra impresora multifunción láser de su categoría.<sup>3</sup>
- Esta impresora multifunción cumple los rigurosos estándares de la norma ISO de clase 5 para salas blancas: ideal para entornos sensibles.
- Permite reducir el impacto. Cuento con un fácil reciclado de cartuchos sin coste alguno a través del programa HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Mantenga el ruido al mínimo gracias a una impresora diseñada para ser silenciosa. Colóquela cerca de las personas sin interrumpir el trabajo.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology  
color

## Descripción del producto

### Conozca la impresora multifunción HP PageWide Managed Color P77440dn

1. Pantalla táctil en color pivotante de 8 pulgadas (20,3 cm)
2. Puerto USB de fácil acceso
3. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta 305 x 457 mm (12 x 18 pulgadas)
4. Las bandejas de entrada 2 y 3 (tándem) de 550 hojas admiten soportes de hasta 297 x 32 mm (11,7 x 17 pulgadas)
5. El AAD de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada admite soportes de hasta 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulgadas)
6. El escáner de superficie plana admite hojas de hasta 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulgadas)
7. Bandeja de salida de 500 hojas
8. Puerta delantera de acceso a los cartuchos de tinta
9. Impresión automática a doble cara
10. Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 (para conexiones de otros fabricantes); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000; Fax opcional



## Accesorios, suministros y soporte

Accesorios	P1V16A Bandeja de papel para 550 hojas HP PageWide Managed
	P1V17A Bandeja de papel de 550 hojas y armario HP PageWide Managed
	P1V18A Soporte y bandeja de papel para 3x550 hojas HP PageWide Managed
	P1V19A Bandeja de papel de alta capacidad de 4000 hojas y soporte HP PageWide Managed
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
	E5K48A SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32
Consumibles	X4D19AC Cartucho contractual HP PageWide 991AC negro (20 000 páginas)
	X4D10AC Cartucho contractual HP PageWide 991AC cian (16 000 páginas)
	X4D13AC Cartucho contractual HP PageWide 991AC magenta (16 000 páginas)
	X4D16AC Cartucho contractual HP PageWide 991AC amarillo (16 000 páginas)
Servicio y soporte	U9VX8E 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide P779xx Managed
	U9VX9E 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide P779xx Managed
	U9VY0E 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide P779xx Managed
	U9VY1E 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide P779xx Managed
	U9VY9PE 1 año de servicio HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide P779xx Managed
U9VZ0PE 2 años de servicio HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide P779xx Managed	

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color P77440dn
Nº de producto	Y3Z60A
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax (opcional)
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas (10,92 cm) con pantalla táctil IR
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Negro (A4, ISO):</b> Tan rápido como 40 ppm; <b>Color (A4, ISO):</b> Tan rápido como 40 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Tan rápido como 28 ppm; <b>Color (A4, a doble cara):</b> Tan rápido como 28 ppm; <b>Negro (general de oficina):</b> Tan rápido como 60 ppm; <b>Color (general de oficina):</b> Tan rápido como 60 ppm
Impresión de primera página <sup>2</sup>	<b>Negro (A4, listo):</b> En sólo 8 segundos; <b>Color (A4, listo):</b> En solo 8,3 seg.; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En tan solo 10,5 segundos; <b>Color (A4, suspensión):</b> En tan solo 10,5 segundos
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de una entrada de 600 x 600 ppp (en soporte sin especificar, normal, mate HP Premium para presentaciones y mate HP para folletos); <b>Color (óptimo):</b> Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced); <b>Tecnología:</b> Tecnología HP PageWide de hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de una entrada de 600 x 600 ppp
Ciclo de trabajo mensual <sup>3</sup>	(A4); <b>Volumen de páginas mensual recomendado<sup>4</sup>:</b>
Funciones del software inteligente de la impresora	Módulo de plataforma de confianza de HP; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; HP ePrint y Apple AirPrint™; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Control de acceso al color de HP; HP EasyColor; Impresión desde USB frontal; Almacenamiento de trabajos de impresión; Vista previa de impresión; Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16); Intercalación; Impresión de folletos; Portadas; Selección de bandeja; Ajuste de escala; Orientación vertical/horizontal; Solo escala de grises de alta calidad y tinta negra; Modos de impresión en ppp, oficina general/profesional/presentación; Opcional: conexión inalámbrica
Lenguajes de impresión estándar	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3, PUL, JPEG y PCLM
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión:</b> Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm
Impresión sin bordes	No
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Compatibilidad con multitarea	Sí
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Unidad de estado sólido (SSD) eMMC para el sistema operativo de la impresora y el almacenamiento de trabajos.
Impresión a doble cara	Automático (estándar); Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)
Velocidad de copiado <sup>5</sup>	<b>Negro (A4, ISO):</b> Tan rápido como 40 ppm; <b>Color (A4, ISO):</b> Tan rápido como 40 ppm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido en orden N-up, N o Z, intercalación, folleto, escaneo de DNI, creación de trabajo, de borde a borde, almacenamiento de trabajos; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999 copias; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%
<b>Escaneo</b>	
Velocidad de escaneado	<b>Normal (A4):</b> Hasta 50 ipm (monocromo y color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 35 ipm (monocromo y color)
Características técnicas del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) <b>Tecnología de exploración:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modos de entrada de datos para escaneado:</b> Aplicaciones del panel frontal: copiar, escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP, escanear a carpeta de red, escanear a USB y escanear a Sharepoint. Aplicaciones del cliente: EWS y aplicación HP Scan; <b>Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD):</b> 297 x 432 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppi
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección automática del color; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes Rápidos de HP; Escanear y guardar en destinos: carpeta de red, FTP, unidad flash USB y correo electrónico; Consulte la sección de software para obtener más información.
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 297 x 432 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 101 x 152 mm; <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 297 x 864 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	<b>Estándar:</b> Escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a SharePoint; Escanear a FTP; Enviar a fax LAN; Enviar a fax de Internet; Control de acceso al color; Autenticación y autorización nativas; Ajustes Rápidos; Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez); Impresión de varias páginas en una hoja; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Folleto; Escaneado de ID; Creación de trabajos; De borde a borde; Almacenamiento de trabajos
<b>Fax</b>	
Fax	Opcional
Especificaciones de fax	<b>Memoria de fax<sup>6</sup>:</b> Hasta 500 páginas (blanco y negro); <b>Resolución de fax:</b> Estándar: 204 x 98 ppp; Fina: 204 x 196 ppp; <b>Marcación rápida:</b> Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos);
Velocidad del procesador	1,2 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	3 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print
Capacidad de integración en red	A través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Gigabit Ethernet; IPsec (estándar)
Memoria	<b>Estándar:</b> 2816 MB; estándar total del sistema; 1280 MB en el formateador; 1024 MB en SCB; 512 MB en ECB; <b>Máximo :</b> 3585 MB: estándar total del sistema; 2048 MB en el formateador (con DIMM de 1024 MB); 1024 MB en SCB; 512 MB en ECB

<b>Modelo</b>	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color P77440dn
<b>N° de producto</b>	Y3Z60A
<b>Manejo de papel</b>	
<b>Número de bandejas de papel</b>	<b>Estándar:</b> 3; <b>Máximo:</b> Hasta 6
<b>Tamaño de soporte</b>	<b>Compatible (métrica):</b> RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; AAA4/3; - R; 16K: 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Ejecutivo - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Ejecutivo; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Soportes de tamaño personalizado; Sobres; Sobre B5; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre n.º 9; Sobre DL; Sobre Monarch; Sobre C6; Tarjetas; A6 Tarjeta de índice; Soportes de tamaño personalizado; Soportes fotográficos; 10 x 15 cm
<b>Gestión de soportes</b>	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada tándem de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida, 500 hojas (boca abajo) <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de 550 hojas opcional; Carro opcional con bandeja de 550 hojas integrada; Carro opcional con 3 bandejas de 550 hojas integradas; Carro opcional con bandejas de 2000 hojas integradas <b>AAD:</b> 100 hojas
<b>Gramaje de soportes<sup>7</sup></b>	Bandeja 1: 60-220 gsm, solo papel fotográfico de 300 gsm; Bandejas 2-5: 60-220 gsm; Bandejas HCl 3 y 4: 60-220 gsm; <b>AAD:</b> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); De 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (fotográfico); De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (sobre); De 120 a 180/m <sup>2</sup> (folleto); 163 g/m <sup>2</sup> (tarjeta)
<b>Capacidad de entrada</b>	<b>Estándar:</b> Bandeja tándem de hasta 1100 hojas; Hasta 100 hojas: bandeja multiuso <b>Máximo:</b> Hasta 4000 + 550 + 550 + 100 hojas <b>AAD:</b> 100 hojas
<b>Capacidad de salida</b>	<b>Estándar:</b> Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Ninguno etiquetas: Hasta 200 hojas Tarjetas: Hasta 200 tarjetas <b>Máximo:</b> Hasta 500 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), SO macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32/64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
<b>Software incluido</b>	HP Device Experience (DXP), controlador de impresión HP PCL 6, instalador/desinstalador de software HP, pantalla de bienvenida Mac OS (dirige a los usuarios a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o a OS App Source para el software de la impresora) y manuales de usuario en línea
<b>Gestión de la seguridad</b>	Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 2000 usuarios; Red: IPsec/cortafuegos con certificado, clave previamente compartida y autenticación Kerberos. Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso y módulo de plataforma de confianza (TPM) de HP de serie; Datos: cifrado de almacenamiento, PDF y correo electrónico cifrados (utiliza bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS) y credenciales cifradas; Dispositivo: ranura de bloqueo de seguridad y desactivación de puerto USB; HP Security Management: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk; Para obtener más información sobre los ajustes de configuración de HP JetAdvantage Security Manager, consulte <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Administración de impresoras Dimensiones y peso</b>	HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Software HP Web Jetadmin; Kit de recursos de administrador de impresora para el controlador de impresión universal de HP
<b>Dimensiones de la impresora (An x P x Al)</b>	<b>Mínimos:</b> 604 x 604 x 664 mm; <b>Máximo:</b> 1270 x 1027 x 946 mm
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	790 x 760 927 mm
<b>Peso de la impresora<sup>8</sup></b>	66,8 kg
<b>Peso de embalaje</b>	87,7 kg
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura:</b> De 15 a 30°C; <b>Humedad:</b> de 30 a 70% HR
<b>Almacenamiento de datos</b>	<b>Temperatura:</b> Antes de la configuración inicial (sin depuración): de -40 a 60 °C; Después de la configuración inicial (con depuración): de 0 a 60 °C. Si se almacena por debajo de la temperatura de funcionamiento más baja especificada, la unidad debe calentarse lentamente hasta la temperatura de funcionamiento aprobada (HP recomienda una espera de 24 horas en la temperatura de funcionamiento aprobada antes de utilizar la impresora). <b>Humedad:</b> De 10 a 80% RH
<b>Acústica</b>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,6 B (A) (impresión en A4 en color a una cara a 41 ppm);
<b>Alimentación<sup>9</sup></b>	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz; <b>Consumo:</b> 475 vatios (impresión), 32 vatios (listo), 1,4 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Energy Star: 1,533 kWh/semana; Blue Angel: 1,548 kWh/semana; <b>Blue Angel (modo de reposo):</b> 1,40 vatios; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada)
<b>Certificaciones</b>	CISPR 22:2008 Clase A; CISPR 32:2012 Clase A; EN 55032:2012 Clase A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold <b>Certificado para Blue Angel:</b> Sí, Blue Angel RAL-UZ 205

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Managed Color P77440dn
Nº de producto	Y3Z60A
País de origen	Fabricado en Holanda.
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PW Managed Color P77440dn; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de 16 000 páginas en CMA y 20 000 páginas en negro); Guía de instalación; Folleto de ayuda; Documentación en CD-ROM; Cable de alimentación
Garantía	Garantía de 90 días únicamente para piezas. Las opciones de garantía y asistencia varían en función del producto, país y requisitos legales locales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.

### Notas al pie

- <sup>1</sup> Basado en el análisis realizado por HP de las funciones de seguridad publicadas en 2017 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Puede obtener más información en: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>2</sup> Comparación basada en la impresión en el modo profesional.
- <sup>3</sup> La declaración relativa al consumo de energía se basa en los datos de TEC publicados en <http://energystar.gov> en <http://energystar.gov> en febrero de 2018. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de las impresoras e impresoras multifunción láser a color de la misma categoría con velocidades de impresión comprendidas entre 20 y 80 ppm en febrero de 2018. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.
- <sup>4</sup> La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de HP de las impresoras e impresoras multifunción láser en color A3 líderes de su categoría en febrero de 2018; los cálculos utilizan rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por el fabricante para consumibles de larga duración y asumen 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y del 40 % en color). Más información en <http://hp.com/go/pagewideclaims>.
- <sup>5</sup> Comparación de los dispositivos HP PageWide A3 con las impresoras multifunción láser/tinta a color líderes de su categoría (de 2820 a 11 199 euros) y las impresoras láser/tinta a color de una sola función (de 1410 a 4599 euros) en febrero de 2018; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre (Q3) de 2017, sin incluir otros productos HP PageWide. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- <sup>6</sup> Esta característica funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y versiones posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
- <sup>7</sup> Se compra por separado. Para obtener más información, visite <http://hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>8</sup> La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite <http://hp.es/reciclaje>.

### Especificaciones técnicas renuncias

- <sup>1</sup> Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
- <sup>2</sup> No se necesita un tiempo previo de calentamiento para el calentamiento o la fusión
- <sup>3</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- <sup>4</sup> HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- <sup>5</sup> Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
- <sup>6</sup> Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria.
- <sup>7</sup> Se pueden utilizar todos los soportes de HP compatibles con la impresora de la guía de compatibilidad de consumibles de impresión de HP PageWide con independencia de su peso
- <sup>8</sup> Con tinta instalada y sin papel en las bandejas
- <sup>9</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo energético y del consumo eléctrico típico (TEC) del programa Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

